

## נספח הערכת נזקים בתפוא"ד

לעונת 2015/2016

הערכת הנזקים בתפוחי אדמה תתבסס על טבלת יבולים נורמטיביים לזני תפוחי אדמה לפי חלוקה לשלוש קבוצות זנים: בכירים, בינוניים ואפילים בה יפורט לכל זן, יבול נורמטיבי בטון לדונם וקצב צבירת היבול היומית בק"ג לדונם.

### ביקור ראשון:

יתבצע מיד לאחר קבלת הודעת הנזק בו יקבע המערך את הנתונים הבאים:

1. היבול בפועל בחלקה הניזוקה בעת הנזק.
2. אחוז הפגיעה בעלווה.
3. אחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלה.

נתונים אלו ישמשו לשם קביעת פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה, והיבול המירבי החסר הצפוי למגדל:

**פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה** = היבול הנורמטיבי על פי טבלת יבולים נורמטיביים. למעט במקרים בהם בסמוך לנזק היבול בפועל בחלקה הניזוקה נמוך ביותר מ- 15% מהיבול הצפוי על פי טבלת היבולים הנורמטיביים. במקרה כזה יתוקן **פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה** בהתאם לאחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלת היבולים הנורמטיביים.

**היבול המירבי החסר הצפוי למגדל** = אחוז הפגיעה בעלווה x מספר הימים עד לאסיף x צבירת היבול היומית לפי הטבלה (רק במקרים בהם נקבע כי יש סטייה מנתוני הגידול בטבלה תחושב צבירת היבול היומית לפי אחוז הסטייה).

### ביקור שני:

יערך בזמן האסיף לאחר קבלת ההודעה מהמגדל על מועד אסיף ובו יקבע המערך:

1. **היבול לאסיף**.
2. **אחוז הנזק** = **פוטנציאל היבול הצפוי בחלקה** פחות **היבול לאסיף** (אך בכל מקרה לא יותר מהיבול המירבי החסר הצפוי למגדל בתוספת 10%) לחלק **ליבול הנורמטיבי**.

### הערות:

1. השפעת אחוז הפגיעה בעלווה על פחיתה מירבית של היבול בתקופת צבירת היבול. בתקופת הסתיו יתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בהתאם לעוצמת הפגיעה בעלווה כדלקמן:

אחוז פגיעה בעלווה	אחוז פגיעה מתוקן
0%-15%	0%
16%-20%	15%
21%-70%	21%-70% (ללא תיקון)
מעל 70%	100%

בתקופת האביב יתוקן אחוז הפגיעה בעלווה בהתאם לעוצמת הפגיעה בעלווה כדלקמן:

אחוז פגיעה בעלווה	אחוז פגיעה מתוקן
0%-20%	0%
21%-100%	(ללא תיקון)

2. קביעת אחוז הסטייה מנתוני הגידול בטבלה - כאשר לפי הערכת המערך היבול בחלקה נמוך מעל ל-15% מהיבול לפי הטבלה יקבע אחוז הסטייה לפי היחס בין היבול בחלקה בפועל בזמן הנזק לבין היבול האמור להימצא בחלקה על פי הטבלה. במקרה זה יקבע היבול בחלקה בפועל על ידי דגימה שלא תפחת מחמישה מדגמים אקראיים, באורך של 2 מטר שורה.
3. זנים שלא מופיעים בטבלה - תקבע שייכותם לקבוצת הזנים הבכירים, האפילים או הבינוניים על סמך המקובל בענף.
4. תיקון היבול הנורמטיבי - בכפוף לבקשת המגדל מראש ובכתב, קנט רשאית עפ"י החלטתה הבלעדית לבטח את המגדל ע"פ יבול תפוחי אדמה הממוצע לדונם של המגדל בארבע העונות הרצופות והסמוכות לתקופת הביטוח, בהתאם לזן ותקופת הגידול הרלוונטיים וזאת בכפוף לכך שהמגדל יוכיח לפני תחילת הביטוח כי נתוני היבול שלו גבוהים מהמפורט בטבלה, על ידי הצגת נתוני היבול לדונם בארבע שנים אחרונות לפי חלוקה לזנים. החישובים יעשו לפי נתוני הגידול של המגדל, בדרך של הכפלת קצב הצבירה היומית ביחס שבין נתוני היבול של המגדל לבין נתוני היבול בטבלה.

**טבלת יבולים נורמטיביים לעונת הסתיו  
(זריעות אוגוסט עד דצמבר)**

למעט תפוח אדמה זעיר

קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם		ימי גידול	יבול נורמטיבי טון/דונם*	שם הזן**
תקופה ב'	תקופה א'			
25	65	120	4.0	(1) אפילים
25	70	120	4.2	וואלור
30	60	110	3.6	(2) בכירים
35	62	110	3.8	ויולדי, וינסטון
30	57	115	3.6	(3) בינוניים
30	55	115	3.5	ניקולה

(1) **זנים אפילים:** אינוטור, אלפא, דיפלה, ילי (גלי), מונדיאל, מריס פייפר, מרקוז, ננדו, סנטנה, קינג אדוארד, קנברה, קרה, רומנס, שופן, שיפודי, תומנסה.

(2) **זנים בכירים:** אלמרה, אלפה (ELFE), אקסקוויזה, בפנה, זורבה, לידי קריסטל, לה פרלה, סנה, שרלוט.

(3) **זנים בינוניים:** אוורסט, אליאנס, אנאבל, אריזונה, בליני, במבינו, ברוק, גונדה, דזירה, דיטה, הרמס, לידי רוזטה, לה בלה, ליאנדרה, מוצרט, מירבל, מניטו, מריס פייר, נייטה, סיפרה, סמיט קומט, סנטה, ספארי, קוליברי, רודיאו, ראטה, רוזנה.

**ימי גידול:** מזריעה עד להצצה - כ-20 ימים  
מהצצה לתחילת צבירת יבול - כ-20 ימים  
תקופה א' - מגיל 40 ימים עד גיל 90 ימים  
תקופה ב' - מגיל 90 ימים עד סיום ימי הגידול

\* בגידול אורגני יחושב היבול לפי 75% מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוחט שלא העביר נתונים אישיים.

\*\* שייכות זן תפ"א שאינו מופיע ברשימות לאחת מקבוצת הגידול המפורטות לעיל (בכיר, אפיל או בינוני), יקבע על סמך המקובל בענף.

**טבלת יבולים נורמטיביים לעונת האביב  
(זריעות ינואר עד מרץ)**

למעט תפוח אדמה זעיר

קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם		ימי גידול	יבול נורמטיבי טון/דונם*	שם הזן**
תקופה ב'	תקופה א'			
48	90	130	5.5	(1) אפילים
50	100	130	6.0	מונדיאל, וואלור
50	90	110	4.6	(2) בכירים
60	90	110	4.8	ויולדי, וינסטון
50	70	120	4.3	(3) בינוניים
70	80	120	5.3	דזירה

(1) **זנים אפילים:** אינווטור, אלפא, דיפלה, ילי (גלי), מריס פייפר, מרקוז, ננדו, סנטנה, קינג אדוארד, קנברה, קרה, רומנס, שופן, שיפודי, תומנסה.

(2) **זנים בכירים:** אלמרה, אלפה (ELFE), אקסקוויזה, בפנה, זורבה, לידי קריסטל, לה פרלה, סנה, שרלוט.

(3) **זנים בינוניים:** אוורסט, אליאנס, אנאבל, אריזונה, בליני, במבינו, ברוק, גונדה, דיטה, הרמס, לידי רוזטה, לה בלה, ליאנדרה, מוצרט, מירבל, מניטו, מריס פייר, נייטה, ניקולה, סיפרה, סמיט קומט, סנטה, ספארי, קוליברי, רודיאן, ראטה, רוזנה.

**ימי גידול:** מזריעה עד להצצה - כ-30 ימים  
מהצצה לתחילת צבירת יבול - כ-20 ימים  
תקופה א' - מגיל 50 ימים ועד גיל 90 ימים  
תקופה ב' - מגיל 90 ימים ועד סיום ימי הגידול

\* בגידול אורגני יחושב היבול לפי 75% מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוחט שלא העביר נתונים אישיים.

\*\* שייכות זן תפו"א שאינו מופיע ברשימות לאחת מקבוצת הגידול המפורטות לעיל (בכיר, אפיל או בינוני), יקבע על סמך המקובל בענף.

## טבלת יבולים נורמטיביים לתפוח אדמה זעיר

שם הזן	יבול נורמטיבי טון/דונם*	ימי גידול	קצב צבירת יבול יומית ק"ג/דונם
ניקולה	2.5	80	62
(1) יתר הזנים	2.0	80	50

(1) אקסקוויזה, במבינו, מריס פייר, שרלוט.

**ימי גידול:** מזריעה עד להצצה - כ-30 ימים  
מהצצה לתחילת צבירת יבול - כ-10 ימים

\* בגידול אורגני יחושב היבול לפי 75% מהנתונים בטבלת היבולים הנורמטיביים למבוטח שלא העביר נתונים אישיים.